



24 CAPs d' interRAI-HC Suisse	Diagnostics infirmiers selon NANDA-I, (Recom 2021 à 2023)
1 Promotion des activités physiques	00298 Tolérance à l'activité diminuée 00293 Motivation à améliorer l'autogestion de la santé 00168 Mode de vie sédentaire 00093 Fatigue 00292 Comportements inefficaces pour se maintenir en santé 00231 Risque de syndrome de fragilité chez la personne âgée 00296 Risque de syndrome métabolique
2 Activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ)	00300 Comportements inefficaces pour l'entretien du domicile 00293 Motivation à améliorer l'autogestion de la santé 00182 Motivation à améliorer ses soins personnels 00126 Connaissances insuffisantes 00276 Autogestion inefficace de la santé Déficit instrumentale de soins personnel ¹ :
3 Activités de la vie quotidienne (AVQ)	00298 Tolérance à l'activité diminuée 00293 Motivation à améliorer l'autogestion de la santé 00088 Difficulté à la marche 00085 Mobilité physique réduite 00091 Mobilité réduite au lit 00089 Mobilité réduite en fauteuil roulant 00090 Difficulté lors de transfert 00182 Motivation à améliorer ses soins personnels 00257 Syndrome de fragilité de la personne âgée 00231 Risque de syndrome de fragilité chez la personne âgée 00040 Risque de syndrome d'immobilité 00246 Risque de rétablissement postopératoire retardé 00102, 00108, 00109, 00110 Déficit de soins personnels
4 Adaptation du logement	00300 Comportements inefficaces pour l'entretien du domicile 00182 Motivation à améliorer ses soins personnels 00008 Thermorégulation inefficace 00193 Autonegligence 00072 Dénier non constructif 00274 Risque de thermorégulation inefficace 00038 Risque de traumatisme physique 00303 Risque de chute 00220 Risque de brûlure thermique 00035 Risque de blessure

¹ Ce diagnostic infirmier ne fait pas partie de la classification des diagnostics infirmiers NANDA-I. Comme il est souvent utilisé dans le contexte de soins à domicile, il peut être utilisé, mais doit être ajouté manuellement.

	00193 Autonégligence
5 Risque d'entrée en institution	00300 Comportements inefficaces pour l'entretien du domicile 00257 Syndrome de fragilité de la personne âgée 00231 Risque de syndrome de fragilité chez la personne âgée 00062 Risque de tension dans l'exercice du rôle de l'aidant naturel 00061 Tension dans l'exercice du rôle de l'aidant naturel
7 Perte cognitive	00131 Troubles de la mémoire 00051 Communication verbale altérée 00129 Confusion chronique 00154 Errance
8 Delirium	00128 Confusion aiguë 00173 Risque de confusion aiguë 00035 Risque de blessure 00154 Errance
9 Communication	00131 Troubles de la mémoire 00051 Communication verbale altérée 00157 Motivation à améliorer sa communication 00122 Trouble de la perception sensorielle (auditive) ²
10 Humeur	00146 Anxiété 00241 Régulation de l'humeur perturbée 00137 Chagrin chronique 00148 Peur 00124 Perte d'espoir 00072 Dénier non constructif 00301 Deuil inadapté 00125 Sentiment d'impuissance 00114 Syndrome d'inadaptation à un changement de milieu 00152 Risque de sentiment d'impuissance 00067 Risque de détresse spirituelle 00289 Risque de comportement suicidaire 00095 Insomnie 00066 Détresse spirituelle 00147 Angoisse face à la mort
11 Comportement	00210 Résilience réduite 00241 Régulation de l'humeur perturbée 00052 Interactions sociales perturbées 00071 Stratégies d'adaptation défensives 00121 Identité personnelle perturbée 00069 Stratégies d'adaptation inefficaces 00222 Contrôle des impulsions inefficace

² Ce diagnostic infirmier ne fait pas partie de la classification des diagnostics infirmiers NANDA-I. Comme il est souvent utilisé dans le contexte de soins à domicile, il peut être utilisé, mais doit être ajouté manuellement.

	00251 Contrôle émotionnel instable 00138 Risque de violence envers les autres 00154 Errance
12 Maltraitance	00300 Comportements inefficaces pour l'entretien du domicile 00075 Motivation d'une famille à améliorer ses stratégies d'adaptation 00074 Stratégies d'adaptation familiales compromises 00125 Sentiment d'impuissance 00038 Risque de traumatisme physique 00193 Autonégligence 00142 Syndrome de traumatisme de viol 00073 Stratégies d'adaptation familiales invalidantes
14 Aide informelle	00214 Bien-être altéré 00300 Comportements inefficaces pour l'entretien du domicile 00075 Motivation d'une famille à améliorer ses stratégies d'adaptation 00262 Motivation à améliorer la littératie en santé 00074 Stratégies d'adaptation familiales compromises 00294 Autogestion inefficace de la santé par la famille 00062 Risque de tension dans l'exercice du rôle de l'aidant naturel 00061 Tension dans l'exercice du rôle de l'aidant naturel 00073 Stratégies adaptation familiales invalidantes
15 Relations sociales	00214 Bien-être altéré 00210 Résilience réduite 00212 Motivation à améliorer sa résilience 00223 Relation entre partenaires infructueuse 00301 Deuil inadapté 00097 Diminution de l'implication dans des activités de loisirs 00114 Syndrome d'inadaptation à un changement de milieu 00054 Risque de sentiment de solitude 00120 Diminution situationnelle de l'estime de soi 00053 Isolement social 00066 Détresse spirituelle
16 Chutes	00088 Difficulté à la marche 00038 Risque de traumatisme physique 00303 Risque de chute chez l'adulte 00122 Trouble de la perception sensorielle ³
17 Douleur	00132 Douleur aiguë 00214 Bien-être altéré 00183 Motivation à améliorer son bien-être 00133 Douleur chronique 00255 Syndrome de douleur chronique

³ Ce diagnostic infirmier ne fait pas partie de la classification des diagnostics infirmiers NANDA-I. Comme il est souvent utilisé dans le contexte de soins à domicile, il peut être utilisé, mais doit être ajouté manuellement.

18 Escarre/Ulcère décubitus/de pression	00044 Atteinte à l'intégrité des tissus 00046 Atteinte à l'intégrité de la peau 00091 Mobilité réduite au lit 00248 Risque d'atteinte à l'intégrité des tissus 00047 Risque d'atteinte à l'intégrité de la peau 00304 Risque de plaie de pression chez l'adulte 00040 Risque de syndrome d'immobilité 00122 Trouble de la perception sensorielle (tactile) ⁴
19 Problèmes cardio-respiratoires	00298 Tolérance à l'activité diminuée 00030 Échanges gazeux perturbés 00093 Fatigue 00032 Mode de respiration inefficace 00031 Dégagement inefficace des voies respiratoires 00299 Risque de tolérance à l'activité diminuée 00267 Risque d'instabilité de la pression artérielle 00200 Risque de diminution de l'irrigation cardiaque 00273 Champ énergétique déséquilibré 00026 Excès de volume liquidien 00029 Débit cardiaque diminué
20 Dénutrition/Malnutrition	00045 Atteinte à l'intégrité de la muqueuse buccale 00103 Trouble de la déglutition 00048 Dentition altérée 00163 Motivation à améliorer son alimentation 00292 Comportements inefficaces pour se maintenir en santé 00102 Déficit de soins personnels : boire et manger 00134 Nausée 00002 Alimentation déficiente
21 Déshydratation	00027 Déficit de volume liquidien 00013 Diarrhée 00011 Constipation 00028 Risque de déficit de volume liquidien 00261 Risque de sécheresse buccale 00195 Risque de déséquilibre électrolytique 00134 Nausée
22 Tube d'alimentation/Alimentation par sonde	00045 Atteinte à l'intégrité de la muqueuse buccale 00103 Trouble de la déglutition 00013 Diarrhée 00039 Risque de fausse route (d'aspiration) 00004 Risque d'infection 00261 Risque de sécheresse buccale 00134 Nausée

⁴ Ce diagnostic infirmier ne fait pas partie de la classification des diagnostics infirmiers NANDA-I. Comme il est souvent utilisé dans le contexte de soins à domicile, il peut être utilisé, mais doit être ajouté manuellement.

24 Adéquation des médicaments	00293 Motivation à améliorer l'autogestion de la santé 00276 Autogestion inefficace de la santé 00037 Risque d'intoxication
25 Consommation de tabac et d'alcool	00158 Motivation à améliorer ses stratégies d'adaptation 00071 Stratégies d'adaptation défensives 00063 Dynamique familiale dysfonctionnelle 00069 Stratégies d'adaptation inefficaces 00188 Comportement à risque pour la santé 00037 Risque d'intoxication
26 Incontinence urinaire	00016 Élimination urinaire altérée 00019 Incontinence urinaire par besoin impérieux 00197 Incontinence urinaire associée à un handicap 00022 Risque d'incontinence urinaire par besoin impérieux 00004 Risque d'infection 00017 Incontinence urinaire à l'effort 00110 Déficit de soins personnels : utiliser les toilettes 00023 Rétention urinaire 00310 Incontinence urinaire mixte
27 Problèmes intestinaux	00235 Constipation fonctionnelle chronique 00013 Diarrhée 00196 Motilité gastro-intestinale dysfonctionnelle 00011 Constipation 00236 Risque de constipation fonctionnelle chronique 00015 Risque de constipation 00110 Déficit de soins personnels : utiliser les toilettes 00319 Incontinence fécale 00012 Pseudo-constipation

Bättig, Esther; Kaufmann, Martha Paula; Lötscher, Ruth (2019). Attribution des diagnostics infirmiers NANDA-I selon les CAPs interRAI-HC_{Suisse}. Editeur: Aide et soin à domicile Suisse
Les auteures remercient Prof. Dr. Maria Müller Staub pour sa collaboration et son analyse critique.

Cette liste d'attribution est basée sur une méthode scientifique Delphi en lien avec RAI-HC et le processus de diagnostics NANDA-I. Elle a été publiée comme suit:

Kaufmann, Martha Paula, & Müller Staub, Maria (2017). *Assessmentinstrumente, die den Pflegeprozess berücksichtigen: RAI-HC -CAPs mit Pflegediagnosen verbinden*. In: Pflegeklassifikationen – Anwendung in Praxis, Bildung und elektronischer Pflegedokumentation, Kap. 10, S. 174-195.