



Pour vous – chez vous

**AIDE ET SOINS
A DOMICILE**

Suisse

interRAI CMH_{Suisse}: CAPs et Diagnostics infirmier NANDA-I Recom 2021-2023

interRAI CMH _{Suisse} – Clinical assessment protocols (CAPs)	Résultats	Diagnostics infirmiers NANDA-I
		Première priorité en lien avec Trigger <i>Deuxième priorité en lien avec les problématiques ou les objectifs</i>
Atteinte à la santé d'autrui (1)	0 = non déclenché 1 = déclenché - risque modéré 2 = déclenché - risque élevé	00138 Risque de violence envers les autres 00222 Contrôle des impulsions inefficace 00177 Excès de stress <i>00128 Confusion aiguë</i>
Tendance suicidaire et automutilation (2)	0 = non déclenché 1 = déclenché - risque modéré 2 = déclenché - risque élevé	00139 Risque d'automutilation 00151 Automutilation 00140 Risque de violence envers soi-même 00289 Risque de comportement suicidaire 00241 Régulation de l'humeur perturbée <i>00142 Syndrome de traumatisme de viol 00121 Identité personnelle perturbée 00225 Risque de perturbation de l'identité personnelle 00066 Détresse spirituelle</i>
Autosuffisance (3)	0 = non déclenché 1 = déclenché - risque modéré 2 = déclenché - risque élevé	00193 Autonégligence 00300 Comportements inefficaces pour l'entretien du domicile 00257 Syndrome de fragilité chez la personne âgée 00182 Motivation à améliorer ses soins personnels 00108 Déficit de soins personnels se laver (et autres déficits de soins personnels) 00187 Motivation à améliorer son pouvoir d'action 00083 Conflit décisionnel <i>00231 Risque de syndrome de fragilité chez la personne âgée 00242 Prise de décision émanicipée perturbée</i>

		<p>00199 <i>Planification inefficace d'une activité</i> 00226 <i>Risque de planification inefficace d'une activité</i></p>
Relations sociales (4)	<p>0 = non déclenché 1 = amélioration des relations 2 = Isolation et dysfonctionnement</p>	<p>00052 Interactions sociales perturbées 00223 Relation entre partenaires infructueuse 00229 Risque d'une relation entre partenaires infructueuse 00207 Motivation à améliorer la relation entre partenaires 00053 Isolement social 00054 Risque de sentiment de solitude 00055 Exercice inefficace du rôle 00060 Dynamique familiale perturbée 00159 Motivation à améliorer la dynamique familiale 00063 Dynamique familiale dysfonctionnelle</p> <p><i>00069 Stratégies d'adaptation inefficaces</i> <i>00121 Identité personnelle perturbée</i></p>
Assistance informelle (5)	<p>0 = non déclenché 1 = assistance santé mentale 2 = assistance fonctionnelle</p>	<p>00061 Tension dans l'exercice du rôle de l'aidant naturel 00074 Stratégies d'adaptation familiale compromises 00073 Stratégies d'adaptation familiale invalidantes 00300 Comportements inefficaces pour l'entretien du domicile 00072 Dénier non constructif 00071 Stratégies d'adaptation défensives</p> <p><i>00062 Risque de tension dans l'exercice du rôle de l'aidant naturel</i> <i>00075 Motivation d'une famille à améliorer ses stratégies d'adaptation</i> <i>00077 Stratégies d'adaptation inefficaces d'une collectivité</i></p>
Conflits entre êtres humains (7)	<p>0 = non déclenché 1 = conflit limité 2 = conflit répandu</p>	<p>00052 Interactions sociales perturbées 00055 Exercice inefficace du rôle 00223 Relation entre partenaires infructueuse 00229 Risque de relation entre partenaires infructueuse 00251 Contrôle émotionnel instable</p> <p><i>00125 Sentiment d'impuissance</i> <i>00152 Risque de sentiment d'impuissance</i> <i>00119 Diminution chronique de l'estime de soi</i> <i>00120 Diminution situationnelle de l'estime de soi</i> <i>00153 Risque de diminution situationnelle de l'estime de soi</i></p>
Evènements de vie traumatiques (8)	<p>0 = non déclenché 1 = traumatismes antérieurs 2 = Sécurité immédiate</p>	<p>00141 Syndrome posttraumatique 00145 Risque de syndrome posttraumatique 00137 Chagrin chronique 00142 Syndrome du traumatisme de viol 00301 Deuil inadapté</p>

		00302 Risque de deuil inadapté 00146 Anxiété 00148 Peur <i>00210 Résilience réduite</i> <i>00211 Risque de résilience réduite</i>
Finances personnelles (10)	0 = non déclenché 1 = gestion des finances 2 = précarité économique	Aucun diagnostic infirmier est directement lié aux signes d'alarme 00130 Opération de la pensée perturbée 00071 Stratégies d'adaptation défensives 00125 Sentiment d'impuissance 00152 Risque de sentiment d'impuissance 00054 Risque de sentiment de solitude 00214 Bien-être altéré 00002 Alimentation déficiente 00126 Connaissances insuffisantes
Formation/perfectionnement et travail (11)	0 = non déclenché 1 = encouragement de la participation 2 = réduction du risque de la non-participation	00199 Planification inefficace d'une activité 00226 Risque de planification inefficace d'une activité <i>00298 Tolérance à l'activité diminuée</i> <i>00055 Exercice inefficace du rôle</i> <i>00119 Diminution chronique de l'estime de soi</i> <i>00224 Risque de diminution chronique de l'estime de soi</i> <i>00120 Diminution situationnelle de l'estime de soi</i>
Gestion de la médication et observance (13)	0 = non déclenché 1 = effets secondaires précoces 2 = symptômes cognitives/positives	00130 Opération de la pensée perturbée ¹ 00069 Stratégies d'adaptation inefficaces 00078 Prise en charge inefficace de la santé <i>00293 Motivation à améliorer l'autogestion de la santé</i>
Nouvelle hospitalisation (14)	0 = non déclenché 1 = risque modéré 2 = risque élevé	00292 Comportements inefficaces pour se maintenir en santé 00122 Troubles de la perception sensorielle ² 00053 Isolement social 00072 Dénier non constructif

¹ Ce diagnostic infirmier ne fait pas partie de la classification des diagnostics infirmiers NANDA-I. Comme il est souvent utilisé dans le contexte de soins à domicile, il peut être utilisé, mais doit être ajouté manuellement.

² Ce diagnostic infirmier ne fait pas partie de la classification des diagnostics infirmiers NANDA-I. Comme il est souvent utilisé dans le contexte de soins à domicile, il peut être utilisé, mais doit être ajouté manuellement.

		<p>00211 <i>Risque de résilience réduite</i> 00078 <i>Prise en charge inefficace de la santé</i></p>
Fumer/tabagisme (15)	<p>0= Nicht ausgelöst 1 = zur Aufgabe ermutigen 2 = Entzug schaffen</p>	<p>00188 Comportement à risque pour la santé</p> <p>00293 <i>Motivation à améliorer l'autogestion de la santé</i> 00158 <i>Motivation à améliorer ses stratégies d'adaptation</i></p>
Consommation de substances (16)	<p>0 = non déclenché 1 = utilisation antérieure 2 = Utilisation actuelle</p>	<p>00258 Syndrome de sevrage aigu d'une substance addictive 00259 Risque de syndrome de sevrage aigu d'une substance addictive</p> <p>00188 <i>Comportement à risque pour la santé</i> 00173 <i>Risque d'une confusion aiguë</i> 00037 <i>Risque d'intoxication</i> 00210 <i>Résilience réduite</i> 00069 <i>Stratégies d'adaptation inefficaces</i> 00071 <i>Stratégies d'adaptation défensives</i> 00004 <i>Risque d'infection</i></p>
Contrôle du poids (17)	<p>0 = non déclenché 1 = comportement alimentaire 2 = Constitution corporelle</p>	<p>00233 Surpoids 00232 Obésité 00234 Risque de surpoids 00163 Motivation à améliorer son alimentation 00002 Alimentation déficiente</p> <p>00121 <i>Identité personnelle perturbée</i></p>
Exercice (18)	<p>0 = non déclenché 1 = condition de santé 2 = physiquement capable</p>	<p>00085 Mobilité physique réduite 00092 Intolérance à l'activité 00298 Tolérance à l'activité diminuée 00168 Mode de vie sédentaire</p> <p>00299 <i>Risque de tolérance à l'activité diminuée</i> 00088 <i>Difficulté à la marche</i></p>
Troubles de sommeil (19)	<p>0 = non déclenché 1 = troubles du sommeil 2 = sommeil et cognition</p>	<p>00096 Privation de sommeil 00095 Insomnie 00165 Motivation à améliorer son sommeil 00198 Habitudes de sommeil perturbées 00128 Confusion aiguë 00173 Risque d'une confusion aiguë</p> <p>00093 <i>Fatigue</i> 00146 <i>Anxiété</i></p>

Douleurs (20)	0 = non déclenché 1 = priorité moyenne 2 = priorité élevée	00132 Douleur aiguë 00133 Douleur chronique 00255 Syndrome de douleur chronique
Chutes (21)	0 = non déclenché 1= déclenché, risque moyen 2= déclenché, risque élevé	00303 Risque de chute

Elaboré par le groupe de travail en 2018 organisé par d'Aide et soins à domicile Suisse :

- Esther Bättig, Collaboratrice scientifique Bases & Développement, Aide et soins à domicile Suisse
- Martha Paula Kaufmann, formatrice "Interface RAI- et NANDA-I-Care Diagnostics", formatrice RAI HC Ostschweiz
- Monika Weber, infirmière ES, spécialisation en psychiatrie et gériatrie, Spitex Frauenfeld
- Marco Gyr, infirmier ES, Responsable de la direction des soins infirmiers psychiatriques, Spitex Region Lenzburg
- Ruth Lötscher, professeure Haute Ecole de Santé, Fribourg
- Supervision : Maria Müller Staub, Prof. Dr., Professor in Nursing Diagnostics, Hanze University